フリースブランケット(巾着付)

- ●クライアント:
- ●営業担当:
- ●制作担当:
- ●受注番号:
- ●納期:2017年00月00日
- ●ロット:
- ●デザインサイズ: W000mm
- ●刷り色:1C
- ●刷り位置:図参照
- 版下原寸サイズ

- ■セーフティゾーン -----…切れてはいけないロゴ・文字・絵柄等は 点線内に収めて作成してください。
- …タオル全面に絵柄や下地が入る場合は、 四方50mmずつ塗足しを付けてください。
- ▲デザイン上の注意点
- …枠線付き・直線のデザインは、タオルの 個体差により、仕上がり時に歪む可能性が あります。

- ※黒・白・金・銀はチップでのご指定はできません。
- ■刷り位置:寸法線はレイアウト位置に合わせて調整して下さい。
- (ベースの材質、又はデザインによりベタ面が多い場合、線が細かい場合等、
- ●細かい文字などは素材の関係上かすれたり、つぶれてしまう場合がございます。 ●ベース素材のカラーにより、印刷色の仕上りが若干変わる場合がございます。
- ※画像データをご使用の際の注意点


調整が必要な場合がございます。)

●原寸600dpiのモノクロ2階調の画像データをレイアウトして下さい。 ●画像データは別途添付して下さい。(pdfデータにリンクしたもの)

■巾着

■ ブランケット (ホワイトのみ)

※全面印刷可能



※水色点線=セーフティゾーン(内側40mmずつ) ※グレ一部分=塗足し範囲(外側50mmずつ)

レイアウト可能範囲: A/W90×H100 (mm)

- ■シルク印刷 最大範囲:A/W90×H100 (mm)
- ■熱転写印刷 最大範囲: A/W90×H100 (mm)

ブランケット

レイアウト可能範囲: B/W950×H700 (mm) ■昇華転写印刷 最大範囲: B/W950×H700 (mm)